

ANÁLISIS DE LA INFLUENZA AH1N1 EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PANDEMIA MEDIÁTICA



Propósito de la comunicación en la salud

- La comunicación es de vital importancia para la salud de la comunidad porque nos informa y ayuda a mejorar el servicio en el equipo de médicos, por tanto nos puede ayudar a salvar vidas.

DIFERENCIA ENTRE PROPAGANDA E INFORMACION

La **propaganda** o publicidad política consiste en el lanzamiento de una serie de mensajes que busca influir en el sistema de valores del ciudadano y en su conducta.


De forma neutral la propaganda es definida como una forma intencional y sistemática de persuasión con fines ideológicos, políticos o comerciales, con el intento de influir en las emociones, actitudes, opiniones y acciones de los grupos de destinatarios específicos a través de la transmisión controlada de información parcial (que puede o no basarse en hechos) a través de los medios de comunicación masiva y directa."

—Richard Alan Nelson, *A Chronology and Glossary of Propaganda in the United States, 1996*

DIFERENCIA ENTRE PROPAGANDA E INFORMACION

- La **información** es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje sobre un determinado ente o fenómeno. Los datos se perciben, se integran y generan la información necesaria para producir el conocimiento que es el que finalmente permite tomar decisiones para realizar las acciones cotidianas que aseguran la existencia. La sabiduría consiste en determinar correctamente cuándo, cómo, dónde y con qué objetivo emplear el conocimiento adquirido.

SÍNTOMAS DE LA INFLUENZA.



Fotografía de archivo sin fecha de una cepa de influenza A proporcionada por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, que investiga un brote de este tipo de "flu" en humanos hasta ahora desconocido, del cual ya se han detectado siete casos en California y Texas. EFE

Los síntomas de la influenza A en las personas son similares a los de la influenza estacional común en seres humanos y entre estos se incluyen fiebre, letargo, falta de apetito y tos. Algunas personas con influenza A han reportado también secreciones nasales, dolor de garganta, náuseas, vómitos y diarrea.

¿CÓMO SE TRASMITE?

Puede viajar a través de las gotitas de saliva que se expulsan al hablar, toser o estornudar. El virus sobrevive entre 48 y 72 horas en superficies lisas como manos, manijas, barandales, así como en áreas porosas como pañuelos desechables y telas. También se propaga por hablar de cerca, saludar de mano o de beso a una persona enferma

Las personas que son mas susceptibles a sufrir complicaciones son:

- **Niños menores de 5 años.**
- **Adultos mayores a 65 años.**
- **Personas con enfermedades crónicas.**

Promoción de la Salud

Reforzar medidas de autocuidado y Participación comunitaria:

- Cubrirse la nariz y la boca
- No saludar de beso y mano
- Lavarse las manos con agua y jabón / gel con alcohol
- No escupa en la calle ni en lugares comunes
- Evite lugares muy conglomerados
- Utilice pañuelos desechables
- Áreas con Ventilación
- Limpieza de objetos, utensilios, mobiliario y áreas constantemente
- Disponibilidad de contenedores rígidos de basura
- No compartir alimentos, equipos ni objetos comunes
- Evite el contacto cercano con las personas enfermas. Si está enfermo, quédese en casa.




RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS EN ESCUELAS

- Todo el personal docente debe conocer y aplicar las medidas preventivas.
- Insistir a los padres de familia, si el escolar se encuentra enfermo NO llevarlo a la escuela.
- Filtros de detección en salones.
- Colchonetas de hule, mesas, sillas, pupitres, mobiliario, juguetes y material didáctico deben estar lavados con agua, jabón y desinfectantes.
- Se debe evitar el ingreso a escuelas y guarderías de juguetes u objetos (no requeridos) que provengan de sus casas.
- Deben de tener disponible: pañuelos desechables, gel con alcohol o agua y jabón líquido, botes de basura, toallitas.
- Distribución de grupos más pequeños a la hora del recreo.
- Durante el recreo es necesario ventilar el salón de clases.
- Separación de pupitres.
- Baños y áreas comunes deben estar muy limpias.
- Evitar reuniones prolongadas en lugares cerrados.



DISTRIBUCIÓN DE CASOS EN ESTUDIO POR INFLUENZA H1N1 (SOSPECHOSOS-CONFIRMADOS)



Confirmados= 163
Positividad= 34%


Distribución de defunciones y casos confirmados AH1N1

268

CASOS CONFIRMADOS

- 259 Casos confirmados

Mexicali	132
Tijuana	95
Ensenada	23
Tecate	5
Rosarito	4
- 97% Detección oportuna
- 55% Hombres
- 80% SSA



EDAD PROMEDIO : 23 @

Fuente: Plataforma Influenza, corte 09 septiembre 09

DEFUNCIONES

- 9 Defunciones confirmadas
- Las defunciones corresponden al 3% del total de los casos
- 78% hombres
- Derechohabiciencia:
 - 56% IMSS,
 - 11% ISSSTE,
 - 11% ISSSTECALI,
 - 22% ISESALUD
- Co-morbilidad, mal pronóstico



Distribución de defunciones y casos Confirmados H1N1



Fuente: Plataforma Epidemiológica de Influenza, corte 27 octubre/ Oficial
Resultados supeditados a actualización de sistemas de información interinstitucionales

CASOS VIVOS

- 1,706 Casos confirmados

Notificación	Municipio
34% IMSS,	Mexicali 859
0.5% ISSSTE,	Tijuana 676
0.5% ISSSTECALI,	Ensenada 128
64.5% ISESALUD,	Rosarito 18
0.5% PRIVADO	Tecate 25

- 99% Detección oportuna y mejoría (sin complicaciones)
- 52% Hombres

DEFUNCIONES

- 22 Defunciones confirmadas
- 50% hombres
- Co-morbilidad, mal pronóstico
- En promedio acudieron a atención médica: 9 días

Derechohabiciencia	Jurisdicción
45% IMSS,	13 Tijuana
9% ISSSTE,	3 Ensenada
5% ISSSTECALI,	5 Mexicali
36% ISESALUD	1 Rosarito
5% PRIVADO	

Distribución de defunciones y casos Confirmados H1N1



Fuente: Plataforma Epidemiológica de Influenza, corte 03 noviembre/ Oficial
Resultados supeditados a actualización de sistemas de información interinstitucionales

CASOS VIVOS

- 1,806 Casos confirmados

Notificación	Municipio
33% IMSS,	Mexicali 859
0.5% ISSSTE,	Tijuana 742
0.5% ISSSTECALI,	Ensenada 149
65.5% ISESALUD,	Rosarito 31
0.5% PRIVADO	Tecate 25

- 99% Detección oportuna y mejoría (sin complicaciones)
- 54% Hombres

DEFUNCIONES

- 24 Defunciones confirmadas
- 50% hombres
- Co-morbilidad, mal pronóstico
- En promedio acudieron a atención médica: 9 días

Derechohabiciencia	Jurisdicción
42% IMSS,	13 Tijuana
8% ISSSTE,	3 Ensenada
4% ISSSTECALI,	7 Mexicali
42% ISESALUD	1 Rosarito
4% PRIVADO	

Distribución de defunciones y casos Confirmados H1N1



Fuente: Plataforma Epidemiológica de Influenza, corte 10 noviembre/ Oficial
Resultados supeditados a actualización de sistemas de información interinstitucionales

CASOS VIVOS

- 1,925 Casos confirmados

Notificación	Municipio
32% IMSS,	Mexicali 874
0.5% ISSSTE,	Tijuana 826
0.5% ISSSTECALI,	Ensenada 161
66.5% ISESALUD,	Rosarito 38
0.5% PRIVADO	Tecate 26

- 99% Detección oportuna y mejoría (sin complicaciones)
- 56% Hombres

DEFUNCIONES

- 24 Defunciones confirmadas
- 50% hombres
- Co-morbilidad, mal pronóstico
- En promedio acudieron a atención médica: 9 días

Derechohabiciencia	Jurisdicción
42% IMSS,	13 Tijuana
8% ISSSTE,	3 Ensenada
4% ISSSTECALI,	7 Mexicali
42% ISESALUD	1 Rosarito
4% PRIVADO	

Distribución de defunciones y casos Confirmados H1N1



Fuente: Plataforma Epidemiológica de Influenza, corte 24 noviembre/ Oficial
Resultados supeditados a actualización de sistemas de información interinstitucionales

CASOS VIVOS

- 2,080 Casos confirmados

Notificación	Municipio
35% IMSS,	Mexicali 918
0.5% ISSSTE,	Tijuana 928
0.5% ISSSTECALI,	Ensenada 168
63.5% ISESALUD,	Rosarito 40
0.5% PRIVADO	Tecate 26


- 99% Detección oportuna y mejoría (sin complicaciones)
- 54% Hombres

DEFUNCIONES

- 28 Defunciones confirmadas
- 50% hombres
- Co-morbilidad, mal pronóstico
- En promedio acudieron a atención médica: 8 días

Derechohabencia	Jurisdicción
40% IMSS,	16 Tijuana
7% ISSSTE,	3 Ensenada
7% ISSSTECALI,	8 Mexicali
43% ISESALUD	1 Rosarito
4% PRIVADO	

CASOS DE INFLUENZA POR EDADES 2009 - JURISDICCIÓN



BAJA CALIFORNIA 319 CASOS




Casos confirmados del virus de la influenza A H1N1 en la República Mexicana

Chias	3,478	Gto	448
Yuc	2,979	Qro	409
DF	2,775	Son	407
Jal	1,598	Zac	392
Ver	1,302	Pue	384
Tamps	1,168	Nay	369
SLP	1,037	B.C	319
Tab	1,036	Chih	259
NL	968	Tlax	257
Oax	851	Sin	231
Gro	815	Ags	187
Edomex	710	Camp	156
Mich	662	Mar	137
Col	620	Dgo	81
Q. Roo	513	BCS	79
Hgo	505	Coah	71

PRIMER TRIMESTRE

Total de notas




POSITIVAS:
295.

NEGATIVAS:
77



Primer trimestre.




Positivas
295

Negativas
77



PRIMER TRIMESTRE POR PERIÓDICOS

EL MEXICANO



POSITIVAS 101


NEGATIVAS 26

Series 1



PRIMER TRIMESTRE POR PERIÓDICOS.

EL FRONTERA



POSITIVAS 78

NEGATIVAS 16


Series 1

FRONTERA.info



PRIMER TRIMESTRE POR PERIÓDICOS

LAI




POSITIVAS 71

NEGATIVAS 23



PRIMER TRIMESTRE POR PERIÓDICOS

- **EL SOL DE TIJUANA**



POSITIVAS 45


NEGATIVAS 12

El Sol de Tijuana



SEGUNDO TRIMESTRE

- TOTAL DE NOTAS.




POSITIVAS 126

NEGATIVAS 106



SEGUNDO SEMESTRE.




Positivas
126

Negativas
105



SEGUNDO TRIMESTRE POR PERIÓDICOS.

- **EL MEXICANO**




POSITIVAS 57

NEGATIVAS 36



SEGUNDO TRIMESTRE POR PERIÓDICOS

- EL FRONTERA



POSITIVAS 32

NEGATIVAS 29


Series 1

FRONTERA.info



SEGUNDO TRIMESTRE POR PERIÓDICOS.

- LA I




POSITIVAS 22

NEGATIVAS 34



SEGUNDO TRIMESTRE POR PERIÓDICOS.

- **EL SOL DE TIJUANA**



POSITIVAS 15


NEGATIVAS 7

El Sol de Tijuana



TERCER TRIMESTRE.

- TOTAL DE NOTAS




POSITIVAS 151

NEGATIVAS 76



TERCER TRIMESTRE




POSITIVAS
151

NEGATIVAS
81



TERCER TRIMESTRE POR PERIÓDICOS

- EL MEXICANO




POSITIVAS 67

NEGATIVAS 39



TERCER TRIMESTRE POR PERIODICOS

- **EL FRONTERA.**



POSITIVAS 20


NEGATIVAS 14

FRONTERA.info



TERCER TRIMESTRE POR PERIÓDICOS

• LA I




POSITIVAS 25

NEGATIVAS 19



TERCER TRIMESTRE POR PERIÓDICOS

- **EL SOL DE TIJUANA.**




POSITIVAS 39

NEGATIVAS 4

El Sol de Tijuana




INCIDENCIA DE INFLUENZA 2009



La incidencia acumulada en el 2009 fue de 359 casos de los cuales se hospitalizaron

INCIDENCIA COMPARATIVA DE LAS PRINCIPALES INFECCIONES REPORTADAS



AGRADECIMIENTOS

- Personal de salud de Baja California
- Hospitales
- Centros de salud
- Comunicación Social
- Dr. Samuel Navarro
Dr. José Luis Aranda
Ana Karen Díaz Mazón

Reconocimiento

- Secretario de Salud
- Personal de Salud de Baja California
- Medios de comunicación
- Comunidad



**GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y
TIEMPO**